

HP officejet pro 8710 e-aio

Code d'article: ITHPOJ8710

€ 179,99


Caractéristiques

Technologie d'impression:	A jet d'encre thermique
Impression:	Impression couleur
Résolution maximale:	4800 x 1200 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter):	22 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter):	18 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter):	35 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter):	35 ppm
Langues standards de l'imprimante:	PCL 3
Délai de copie de la première page (Noir, normal):	9 s
Délai de copie de la première page (couleur, normale):	10 s
Copier:	Copie couleur
Résolution max. des copies:	600 x 600 DPI
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4):	30 cpm
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4):	27 cpm

Nombre maximum de copies:	99 copies
Redimensionnement copie:	25 - 400 %
Numérisation:	Numérisation couleur
Résolution de numérisation optique:	1200 x 1200 DPI
Zone de scan maximale:	215 x 355 mm
Type de scanner:	Plat et avec chargeur automatique de documents
Numériser vers:	E-mail
Vitesse de numérisation (noir):	8 pouces/minute
Vitesse de numérisation (couleur):	8 pouces/minute
Formats d'image supportés:	BMP, JPG, PNG, TIF
Prise en charge des formats de texte:	PDF, RTF, TXT
Télécopier:	Télécopie couleur
Vitesse de transmission de fax:	4 sec/page
Mémoire de fax:	100 pages
Rappel automatique:	Oui
Transfert de télécopie pris en charge:	Oui
Sonnerie distinctive:	Oui
Envoi différé de fax:	Oui
Émission de fax:	20 localisations
Technologie d'impression:	A jet d'encre thermique
Cycle de service (Maximum):	25000 pages par mois
Impression:	Impression couleur
Cycle de service (conseillé):	250 - 1500 pages par mois
Copier:	Copie couleur
Fonctions recto verso:	Impression
Numérisation:	Numérisation couleur
Expéditeur numérique:	Non
Télécopier:	Télécopie couleur

Nombre de cartouches d'impression:	4
Certifié Energy Star:	Oui
Cartouche d'impression, couleurs:	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Modes d'impression recto verso:	Auto
Langues standards de l'imprimante:	PCL 3
Capacité d'entrée standard:	250 feuilles
Capacité du chargeur automatique de documents:	50 feuilles
Capacité d'entrée standard:	250 feuilles
Capacité de sortie standard:	150 feuilles
Capacité du chargeur automatique de documents:	50 feuilles
Capacité de sortie standard:	150 feuilles
Taille de papier de série A ISO maximum:	A4
Types de support/média d'impression:	Papier glacé, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais
ISO, Format Series A (A0...A9):	A4,A5,A6
Format JIS series B (B0...B9):	B5
Tailles enveloppes:	C5,C6,DL
Interfaces standards:	Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN sans fil
Impression directe:	Oui
Bluetooth:	Non
Wifi:	Oui
Ethernet/LAN:	Oui
Standards wifi:	IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Bluetooth:	Non
Technologies d'impression mobile:	Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service
Écran intégré:	Oui
Écran:	CGD
Taille de l'écran:	2.65 "

Écran tactile:	Oui
Technologie d'impression:	A jet d'encre thermique
Mémoire interne:	128 Mo
Impression:	Impression couleur
Copier:	Copie couleur
Mémoire interne maximale:	128 Mo
Numérisation:	Numérisation couleur
Télécopier:	Télécopie couleur
Cycle de service (Maximum):	25000 pages par mois
Lecteur de cartes mémoires intégré:	Non
Expéditeur numérique:	Non
Couleur du produit:	Noir
Cartouche d'impression, couleurs:	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Fonctions recto verso:	Impression
Nombre de cartouches d'impression:	4
Fréquence du processeur:	600 MHz
Modes d'impression recto verso:	Auto
Cycle de service (conseillé):	250 - 1500 pages par mois
Mémoire interne:	128 Mo
Lecteur de cartes mémoires intégré:	Non
Mémoire interne maximale:	128 Mo
Fréquence du processeur:	600 MHz
Couleur du produit:	Noir
Écran intégré:	Oui
Écran:	CGD
Taille de l'écran:	2.65 "
Écran tactile:	Oui
Consommation (max):	35 W

Certifié Energy Star:	Oui
Consommation électrique (fonctionnement moyen):	35 W
Consommation d'énergie (mode veille):	6.1 W
Consommation d'énergie (en mode veille):	1.2 W
Consommation électrique (arrêt):	0.14 W
Fréquence d'entrée AC:	50/60 Hz
Tension d'entrée AC:	100-240 V
Prise en charge du système d'exploitation Windows:	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac:	Oui
Sécurité dynamique HP:	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows:	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac:	Oui
Taux d'humidité de fonctionnement:	25 - 75 %
Température hors fonctionnement:	-40 - 60 °C
Température d'opération:	15 - 32 °C
Largeur:	499.5 mm
Profondeur:	404.8 mm
Hauteur:	339.1 mm
Poids:	11540 g
Certifié Energy Star:	Oui
Profondeur:	404.8 mm