

Logitech mechanical gamekeyboard G613

Code d'article: ITLOG613



Logitech G G613 Clavier gaming mécanique sans fil. Facteur de forme du clavier: Taille réelle (100 %). Style de clavier: Droit. Technologie de connectivité: Sans fil, Interface de l'appareil: RF sans fil + Bluetooth, Interrupteur à clé de clavier: Clavier mécanique, Disposition des touches du clavier: AZERTY. Repose-poignets. Utilisation recommandée: Jouer. Couleur du produit: Gris

€ 149,99

Caractéristiques

| | |
|--|--------------------------|
| Utilisation recommandée: | Jouer |
| Interface de l'appareil: | RF Wireless + Bluetooth |
| Interrupteur à clé de clavier: | Clavier mécanique |
| Disposition des touches du clavier: | AZERTY |
| Language du clavier: | Français |
| Dispositif de pointage: | Non |
| Facteur de forme du clavier: | Standard |
| Pavé numérique: | Oui |
| Style de clavier: | Droit |
| Technologie de touches de clavier à interrupteurs: | Logitech Romer-G Tactile |
| Durée de fonctionnement des touches du clavier: | 70 ères |
| Touches Windows: | Oui |
| Touches directes: | Oui |
| Touches de raccourci programmables: | Oui |
| Technologie de connectivité: | Sans fil |
| Concentrateur USB: | Non |
| Utilité: | PC/serveur |
| Lecteur d'empreintes digitales: | Non |

| | |
|---|-----------------|
| Durée de vie des clés: | 70 ères |
| Force d'actionnement: | 45 g |
| Bande de fréquence: | 2.4 GHz |
| Taux d'interrogation: | 125.1000 Hz |
| Nombre de touches programmables (macro): | 6 |
| Point de déclenchement: | 1.5 mm |
| Hauteur ajustable du clavier: | Oui |
| Clavier complet: | Oui |
| Repose-poignets: | Oui |
| Temps de réponse de touche (min): | 1 ms |
| Rétroéclairage: | Non |
| Style de clavier: | Droit |
| Clavier complet: | Oui |
| Repose-poignets: | Oui |
| Hauteur ajustable du clavier: | Oui |
| Couleur du produit: | Noir |
| Coloration de surface: | Monochromatique |
| Voyants: | Oui |
| Voyants: | Oui |
| Interface de réception sans fil: | USB Type-A |
| Type de source d'alimentation: | Batterie |
| Type de batterie clavier: | AA |
| Nombre de piles (clavier): | 2 |
| Technologie batterie: | Alcaline |
| Durée de vie de la batterie: | 18 mois |
| Durée de vie totale de la batterie: | 1.5 ée(s) |
| Nombre de batteries prises en charge: | 2 |
| Souris incluse: | Non |

| | |
|---|---|
| Prise en charge du système d'exploitation Windows: | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Compatibilité Mac: | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac: | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation: | ChromeOS |
| Système mobile supporté: | Android 3.2, iOS 10.0 |
| Dimensions du clavier (LxPxH): | 216 x 478 x 33,7 mm |
| Poids du clavier: | 1410 g |
| Dimensions du récepteur (L x P x H): | 14 x 19 x 6 mm |
| Poids du récepteur: | 2 g |
| Récepteur inclus: | Oui |
| Contenu de l'emballage: | G613 wireless mechanical keyboard LIGHTSPEED USB receiver Phone stand Extender USB cable 2 AA batteries User documentation |
| Piles fournies: | Oui |
| Câbles inclus: | USB |
| Nombre de produits inclus: | 1 èce(s) |
| Récepteur inclus: | Oui |
| Interface de réception sans fil: | USB Type-A |
| Dimensions du récepteur (L x P x H): | 14 x 19 x 6 mm |
| Poids du récepteur: | 2 g |
| Piles fournies: | Oui |
| Câbles inclus: | USB |
| Nombre de produits inclus: | 1 èce(s) |
| Largeur du colis: | 224 mm |
| Profondeur du colis: | 592 mm |
| Hauteur du colis: | 38 mm |
| Poids du paquet: | 1930 g |

Type d'emballage:

Boîte

Contenu de l'emballage:

G613 wireless mechanical keyboard LIGHTSPEED USB receiver Phone stand Extender USB cable 2 AA batteries User documentation

Code du système harmonisé:

84716060

Code du système harmonisé:

84716060

Largeur du carton principal:

165 mm

Longueur du carton principal:

602 mm

Hauteur du carton principal:

240 mm

Poids du carton principal:

8260 g

Quantité par palette:

256 èce(s)

GTIN du carton principal (EAN/UPC):

50992060749317

Quantité par conteneur intermodal (20 pieds):

4644 èce(s)

Quantité par conteneur intermodal (40 pieds):

9828 èce(s)